



CLAUDE · YOUTUBE DATA API

IDEAS INFINITAS EN TENDENCIA CON UN RADAR DE YOUTUBE

Cada mañana, las 5 ideas que están despegando. Tu radar, el prompt para montarlo y otro para convertirlas en guion.

RADAR · TOP DE HOY

7:30

SHORT

VISTAS/H

X SUBS

3 prompts that replace your morning routine

18.200

14,2x

Stop writing captions by hand


11.400

9,8x

I let AI plan my whole week

8.900

6,1x



Tres razones para empezar por aquí

1

Los Shorts funcionan igual que los Reels

Vertical, menos de un minuto y el gancho en los primeros segundos. Lo que revienta en un Short **suele funcionar también en Instagram**.

2

La API es gratuita

Con una clave gratis ves las vistas, los likes, los comentarios y los suscriptores de cualquier vídeo público. El tope diario **sobra para un radar**.

3

Las tendencias nacen en EE. UU.

La API deja **filtrar por región**. Buscas en inglés, con región US, y ves lo que sube allí antes de que lo cuente nadie en español.

No copias YouTube. Lo usas como **sensor**: te dice qué tema empieza a moverse y tú lo cuentas a tu manera.

La YouTube Data API en 5 pasos

1 Entra en console.cloud.google.com y crea un proyecto

Con tu cuenta de Google y el nombre que quieras, por ejemplo «radar». Si te pide aceptar condiciones, lo haces tú.

2 Activa la API

Abre la **API Library**, busca **YouTube Data API v3** y pulsa **Enable**. Comprueba que sale en **Enabled APIs**.

3 Crea la clave

Abre la página **Credentials** y pulsa **Create credentials › API key**.

4 Restríngela y guárdala

Con **Restrict key** puedes limitarla a esta API. Cópiala en un archivo **.env** como **YOUTUBE_API_KEY**.

CUOTA GRATUITA

10.000 unidades al día. Se reinician a medianoche, hora del Pacífico. Las búsquedas tienen un tope aparte de **100 al día**.

CUIDADO CON LA CLAVE

No la pegues en un chat ni la subas a GitHub: **es solo tuya**.

Cómo piensa el radar

● ● ● UNA PASADA DEL RADAR

Consultas
EN · US



Búsqueda
7 días



Cifras
vídeo + canal



Top 5
por velocidad

1

Consultas de intención, en inglés, región US

«AI marketing workflow» busca a alguien que quiere **aprender a hacer algo**. Una palabra suelta como «AI» devuelve memes y entretenimiento.

2

Velocidad, en vistas por hora

No ordena por vistas totales. Un canal enorme siempre acumula; lo interesante es **lo que despegue rápido**.

3

Múltiplo sobre los suscriptores

Cuántas veces supera el vídeo el tamaño de su canal. Es donde se ve **el pelotazo de verdad**.

4

Modo Shorts

Solo vídeos de hasta 90 segundos, lo más parecido a un Reel, con su propia lista de consultas.

Pídele a Claude **tu radar**

Rellena los corchetes. Mejor en **Claude Code**, que lee tu .env.

Prompt 1 · Mi radar de tendencias

[COPIAR Y PEGAR](#)

Quiero un radar de tendencias de YouTube para mi sector: **[tu sector y tu público]**. Constrúyelo con la YouTube Data API v3. Mi clave está en el archivo .env como YOUTUBE_API_KEY.

1. Consultas: propón 10 en inglés, región US, de intención (alguien que quiere aprender o resolver algo con **[tu tema]**), no de tema suelto. Enséñamelas y espera mi OK.
2. Qué buscar: vídeos de los últimos **[7]** días con al menos **[20.000]** vistas. **[Solo Shorts de hasta 90 s / vídeos de 4 a 20 min]**. Descarta los que declaren otro idioma que no sea inglés.
3. Calcula por vídeo las vistas por hora desde que se publicó y el múltiplo de vistas sobre los suscriptores de su canal.
4. Ordena por vistas por hora. Descarta los que no superen **[0,5]** veces los suscriptores y deja como máximo 2 vídeos por canal.
5. Devuélveme el top **[5]**: título, canal, enlace, vistas por hora, múltiplo, horas desde que se publicó y una línea con por qué crees que funciona.
6. Guarda el resultado en un archivo y cuéntame cuánta cuota gasta cada pasada.

Cuatro números que mandan en el radar

PARÁMETRO	QUÉ HACE Y POR QUÉ IMPORTA
Vistas por hora vistas ÷ horas desde que se publicó	Separa lo que despega ahora de lo que acumula desde hace días. 60.000 vistas en 12 horas son 5.000 por hora; en 6 días, 417.
Múltiplo sobre suscriptores vistas ÷ suscriptores del canal	Por encima de 1, el vídeo se salió de su audiencia : la idea tiene tirón por sí sola, no por quién la cuenta.
Mínimo de vistas 20.000 en largos · 5.000 en Shorts	Quita el ruido. Con menos vistas puede ser casualidad. En un nicho pequeño, bájalo .
Días 7 de partida	Menos días, solo lo del momento pero con pocos datos. Más días, ves tendencias, pero llegas tarde .

● ● ● MISMAS 400 MIL VISTAS, DOS CANALES		DATOS DE EJEMPLO
2 M subs		0,2x
8 mil subs		11x

Así llega tu top 5

● ● ● RADAR · SHORTS DE LAS ÚLTIMAS 24 H

DATOS DE EJEMPLO

#	SHORT	VISTAS/H	X SUBS
1	3 prompts that replace your morning routine	18.200	14,2x
2	Stop writing captions by hand	11.400	9,8x
3	I let AI plan my whole week	8.900	6,1x
4	The 3 second hook formula	6.300	4,7x
5	Why your reels die at second 2	5.100	3,9x

POR QUÉ Nº 1: promete un resultado en una frase y lo enseña en pantalla en el primer segundo.

RESPONDE ¿Qué tema se repite?

Si dos o tres vídeos hablan de lo mismo, eso es una tendencia y no un vídeo suelto.

1

Lee primero la columna x subs

Un 14x con pocas vistas por hora puede ser un canal pequeño con suerte. Mira las dos columnas juntas.

Tu top 5 cada mañana

Un radar que tienes que acordarte de lanzar no se usa. Hay dos maneras de dejarlo **en piloto automático**.

TAREA PROGRAMADA

Se lo pides a Claude

Si tu app de Claude permite **tareas programadas**, le dices la hora y qué hacer, y se ejecuta sola cada día.

CLAUDE CODE

Lo deja en tu ordenador

Claude Code programa el radar con el **planificador de tu sistema** y te lo deja listo. **El ordenador debe estar encendido** a esa hora.

Prompt 2 · Ejecutar el radar cada mañana

COPIAR Y PEGAR

Programa mi radar de YouTube para que se ejecute solo cada día a las [7:30], hora de [Madrid].

Que elija el top [5] y me lo envíe por [correo / Telegram / una nota].

Si el ordenador está apagado a esa hora, que lo ejecute cuando se encienda.

Al terminar, explícame en tres líneas cómo ver que ha funcionado y cómo pararlo.

3 ganchos y un guion tuyo

Coge el vídeo que has elegido y pásaselo a Claude con **tu tono**. Pega dos textos tuyos para que lo imite bien.

Prompt 3 · Ganchos y guion

COPIAR Y PEGAR

Este vídeo ha funcionado en YouTube: **[enlace o título y descripción]**. Dime por qué: qué promete, a quién y en qué segundo engancha.

Después:

1. Escribe 3 ganchos para los primeros 3 segundos de un Reel mío, en **[español de España]**, con ángulos distintos: una pregunta, un dato y un error común.
2. Con el gancho que yo elija, escribe un guion de **[35]** segundos: gancho, tres ideas con su porqué y un cierre con una acción.
3. Mi tono: **[tres adjetivos]**. Mira estos dos textos míos y escribe como yo: **[pega dos textos]**.
4. Usa mi sector, **[tu sector]**, y mis ejemplos, **[uno o dos casos reales tuyos]**. Nada de frases traducidas.
5. Al final, dime qué has tomado del original y qué es nuevo.

QUÉ ESPERAR Tres ganchos y un guion con tu voz. Pide **«hazlo más mío»** hasta que lo leas en voz alta y suene a ti.

Qué copiar y qué no

El radar te enseña **qué idea tiene tirón**. Lo que hagas con ella tiene que ser tuyo.

SÍ: LA IDEA

- El **tema** que está moviéndose
- El **ángulo** y la promesa del gancho
- La **estructura**: cuándo llega el dato y cuándo el cierre
- El **formato** que funciona: duración y ritmo

NO: EL CONTENIDO

- El **guion** ni sus frases, ni traducidas
- El **título** ni la miniatura
- Los **clips, la voz o las imágenes** de otra persona
- Sus **datos o ejemplos** como si fueran tuyos

Prueba rápida: **cierra el vídeo original** y cuéntaselo a alguien con tus palabras y tus casos. Si no puedes, todavía no es tu idea.

Antes de dejarlo funcionando

-
- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| ☐ | Cuenta de Google y proyecto en Google Cloud | 3 min |
|--------------------------|--|-------|
-
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| ☐ | YouTube Data API v3 activada | 1 min |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|
-
- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Clave creada y guardada en el .env | 2 min |
|--------------------------|---|-------|
-
- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| ☐ | Prompt 1 pegado y 10 consultas aprobadas | 10 min |
|--------------------------|---|--------|
-
- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| ☐ | Primer top 5 y mínimo de vistas ajustado | 5 min |
|--------------------------|---|-------|
-
- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| ☐ | Radar programado cada mañana | 3 min |
|--------------------------|-------------------------------------|-------|
-
- | | | |
|--------------------------|--|--------|
| ☐ | Un vídeo pasado por el prompt de ganchos y guion que suen a ti | 10 min |
|--------------------------|--|--------|
-

FUENTES OFICIALES

developers.google.com/youtube/v3/getting-started, [/registering-an-application](https://developers.google.com/youtube/v3/registering-an-application) y [/determine-quota-cost](https://developers.google.com/youtube/v3/determine-quota-cost) (comprobadas el 26 oct 2026). Menús en inglés: en español aparecen traducidos, guíate por el orden.